


# Корь: симптомы и профилактика

Является одной из самых заразных болезней, известных на сегодня


## СИМПТОМЫ КОРИ

От 7 до 14 дней длится инкубационный период, т.е. время от заражения до появления первых симптомов



Если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью, вероятность заболеть практически 100%

Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды:




- 1 Температура 38-40°C
- 2 Резкая слабость
- 3 Отсутствие аппетита
- 4 Сухой кашель
- 5 Насморк
- 6 Позже появляется конъюнктивит

Корью чаще болеют дети

Через 2-4 дня:


На слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания



На 6-8-й день:


Максимальное высыпание, температура может подниматься до

**40,5°C**



На 3-5-й день:

Кожа покрывается сыпью в виде ярких пятен, которые могут сливаться между собой. Сначала сыпь появляется за ушами и на лбу, затем быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности



Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация

## ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Путь передачи инфекции – воздушно-капельный



Источник инфекции – больной корью, который заразен для окружающих с последних двух дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний

С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным

## ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫ



При малейшем подозрении на корь следует незамедлительно обратиться к врачу

Не занимайтесь самолечением: при первых признаках заболевания обратитесь к врачу!

## ЧТО СДЕЛАЕТ ВРАЧ



Лечение неосложненной кори: постельный режим, обильное питье, жаропонижающие, средства от насморка и боли в горле, отхаркивающие препараты, витамины



В случае развития осложнений кори дальнейшее лечение проводят в стационаре

## ОСЛОЖНЕНИЯ

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит

- ❑ до появления противокоревой прививки болезнь уносила более **2 млн жизней в год**
- ❑ восприимчивость людей к вирусу кори **крайне высока**
- ❑ заболевание корью страшно своими **ОСЛОЖНЕНИЯМИ**

## Осторожно, корь!

- СИМПТОМЫ:**
- лихорадка
  - слабость
  - недомогание
  - распространенная по телу сыпь
  - поражение дыхательных путей и глаз

Самый эффективный способ профилактики -

**прививка**

Она необходима:

детям от 12  
до 18  
месяцев

-взрослым, не делавшим  
прививку в детстве;  
-взрослым с низким  
количеством антител к кори  
в крови (можно измерить,  
сдав анализ)


Осложнения при кори:

- ❑ тяжелое воспаление легких (пневмония)
- ❑ серьезные заболевания нервной системы (менингит, энцефалит)
- ❑ воспаление среднего уха (отит, евстахиит)
- ❑ поражение гортани (ларингит)
- ❑ хронические заболевания кишечника

Осложнения способны привести к смерти и инвалидизации!

## Внимание: корь

Источник кори:  
больной человек.




Температура  
до 40 °C

Клиническая картина:

- насморк;
- конъюнктивит;
- сыпь.

Возможные осложнения:

- отит;
- гайморит;
- поражение роговицы глаз;
- энцефалит;
- пневмония.



**Иммунизация — основ-  
ная защита от кори!**

**Дети:** вакцинация  
в один год, ревакцина-  
ция в шесть лет.

**Ранее не привитые  
и не болевшие корью  
взрослые (18-55 лет):**  
две прививки с интер-  
валом не менее трех  
месяцев. Устойчивый  
иммунитет формирует-  
ся после двукратного  
введения вакцины.

При первых призна-  
ках заболевания  
у себя или ближай-  
шего окружения не-  
медленно обратитесь  
в медучреждение.



РОЗОВЫЕ  
ГЛАЗА



КАШЕЛЬ



СОНЛИВОСТЬ



СЫПЬ НА  
КОЖЕ



НАСМОРК



ПОТЕРЯ  
АППЕТИТА



ЛИХОРАДКА



ПЯТНА  
ВО РТУ



**КОРЬ**

**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ**



**ВАКЦИНАЦИЯ**



ГЛУХОТА



СЛЕПОТА



ПНЕВМОНИЯ



СМЕРТЬ